

Instalační schéma KYNÁRNY K1

BOXOVÁ KYNÁRNA K1 :


- ELEKTRO s elektrickým klimatizátorem, příkon 7,5 kW

- COMBI - ohřev a pára z plynové pece, příkon 300W
elektronapájení z plynové pece


Přívod tlakové vody G 1/2"

tlak vody 0,15 - 0,6 MPa

* přívod el.energie
3 x 380V / 50 Hz



| TYP | H1 | H2 |
|---------|------|------|
| K1/1650 | 1410 | 1650 |
| K1/2200 | 1960 | 2200 |
| K1/2600 | 2360 | 2600 |




Instalační schéma KYNÁRNY K2

BOXOVÁ KYNÁRNA K2


- ELEKTRO s elektrickým klimatizátorem, příkon 7,5kW
- COMBI ohřev a pára z plynové pece, příkon 300W
elektronapájení z plynové pece

Prívod tlakové vody G 1/2"
tlak vody 0,15 - 0,6 MPa

* prívod el.energie
3 x 380 V/ 50 Hz



| TYP | H1 | H2 |
|---------|------|------|
| K2/1650 | 1410 | 1650 |
| K2/2200 | 1960 | 2200 |
| K2/2600 | 2360 | 2600 |




Instalační schéma KYNÁRNY K3

BOXOVÁ KYNÁRNA K3 :

- ELEKTRO s elektrickým klimatizátorem, příkon 7,5 kW
- COMBI - ohřev a pára z plynové pece, příkon 300W
elektronapájení z plynové pece

Přívod tlakové vody G 1/2"
tlak vody 0,15 - 0,6 MPa

* přívod el. energie
3 x 380V / 50 Hz



| TYP | H1 | H2 |
|---------|------|------|
| K3/1650 | 1410 | 1650 |
| K3/2200 | 1960 | 2200 |
| K3/2600 | 2360 | 2600 |

KLIMATIZÁTOR

